




MECHANICAL TOL. ±0.2 UNLESS SPECIFIED





PN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q
	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L	2M	2N	2O	2P	2Q
	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	3K	3L	3M	3N	3O	3P	3Q
	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L	4M	4N	4O	4P	4Q
	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5I	5J	5K	5L	5M	5N	5O	5P	5Q
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	6H	6I	6J	6K	6L	6M	6N	6O	6P	6Q
	7A	7B	7C	7D	7E	7F	7G	7H	7I	7J	7K	7L	7M	7N	7O	7P	7Q
	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8G	8H	8I	8J	8K	8L	8M	8N	8O	8P	8Q
	9A	9B	9C	9D	9E	9F	9G	9H	9I	9J	9K	9L	9M	9N	9O	9P	9Q
	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	10H	10I	10J	10K	10L	10M	10N	10O	10P	10Q
	11A	11B	11C	11D	11E	11F	11G	11H	11I	11J	11K	11L	11M	11N	11O	11P	11Q
	12A	12B	12C	12D	12E	12F	12G	12H	12I	12J	12K	12L	12M	12N	12O	12P	12Q
	13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	13I	13J	13K	13L	13M	13N	13O	13P	13Q
	14A	14B	14C	14D	14E	14F	14G	14H	14I	14J	14K	14L	14M	14N	14O	14P	14Q
	15A	15B	15C	15D	15E	15F	15G	15H	15I	15J	15K	15L	15M	15N	15O	15P	15Q
	16A	16B	16C	16D	16E	16F	16G	16H	16I	16J	16K	16L	16M	16N	16O	16P	16Q
	17A	17B	17C	17D	17E	17F	17G	17H	17I	17J	17K	17L	17M	17N	17O	17P	17Q
	18A	18B	18C	18D	18E	18F	18G	18H	18I	18J	18K	18L	18M	18N	18O	18P	18Q
	19A	19B	19C	19D	19E	19F	19G	19H	19I	19J	19K	19L	19M	19N	19O	19P	19Q

由JR-T60355AMN改出PIN方式

请客户确认图纸！
确认签名：

DISPLAY TYPE	BTN/NEGATIVE	DRAW No:	JR-BT60540AMN	REV:	0	中山市锦润电子有限公司	
VIEWING DIRECTION	12 O'CLOCK	DRAWING BY	YMP 16/07/2015	SHEET:	1/4	Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.	
DRIVE METHOD	1/3D 1/2B	CHECKED BY	YMP	UNIT:	MM	SCALE:	NTS
DRIVE VOLTAGE	4.5V	APPROVED BY	YMP	NO	1	DATE	
POLARIZER MODE	TRANSMISSIVE	CONNECT METHOD	PIN	NO	2	CHANGE DESCRIPTION	
OPERATING TEMP	0°TO +50°	STORAGE TEMP	-10° TO +60°	CUSTOMER No.	6345(60355)		3




SEGMENT


COMMON

此页仅供参考走线


中山市锦润电子有限公司			
Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.			
DRAW NO.	JR-BT60540AMN	REVISION:	0
DRAW BY	YMP	SHEET:	2/4
CHECKED BY	YMP	DATE:	16/07/2015




绿色外丝印在底偏光片上



红色外丝印在底偏光片上



黄色外丝印在底偏光片上



黑框外丝印在底偏光片上


中山市锦润电子有限公司

Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.


DRAW NO. JR-BT60540AMN REVISION: 0

DRAW BY YMP SHEET: 3/4

CHECKED BY YMP DATE: 16/07/2015



显示效果图 2.5:1



显示效果图 1:1

中山市锦润电子有限公司			
Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.			
DRAW NO.	JR-BT60540AMN	REVISION:	0
DRAW BY	YMP	SHEET:	4/4
CHECKED BY	YMP	DATE:	16/07/2015